


Arbeitsheft ERSTE HILFE




ARBEITSHEFT VON _____


WISSENSWERTES




Fülle den Lückentext aus, die Wörter unten helfen dir!




Erste Hilfe nennt man alle Maßnahmen, die ein Mensch nach einem _____ oder in einer Notsituation tut, um einem Verletzten zu helfen.




Die meisten Unfälle passieren nicht nur im Straßenverkehr, sondern zu _____, in der Schule oder in der _____.




Meist ist kein _____ dabei, wenn ein Unfall passiert. Wer den Unfall daher sieht, muss dem _____ Hilfe leisten, damit die Verletzungen nicht noch _____ werden.



Viele Leute haben _____ zu helfen. Sie ekeln sich oder fürchten, dass sie etwas _____ machen. Es ist aber immer besser zu helfen, als nichts zu tun. Oft hilft es schon, wenn man die verletzte Person _____, den _____ wählt oder Hilfe holt.



Wie man Erste Hilfe leistet, kann man _____. Dafür gibt es eigene _____. Manche Leute in bestimmten _____ müssen einen solchen Erste-Hilfe-Kurs machen, um arbeiten zu können. Z.B. Flugbegleiter



In Deutschland darf man zudem nur _____ fahren, wenn man einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht hat.




Unfall - Arzt - schlimmer - lernen - Kurse - Berufen - Auto - Angst Notruf
falsch - Hause - Freizeit - beruhigt - Verletzten

DIE RETTUNGSKETTE





Die Rettungskette gibt an, was im Notfall der Reihe nach zu tun ist!
Zu welchem Teil der Rettungskette gehören die Vorgehensweisen? Nummeriere sie!


1 Sofortmaßnahmen




2 Notruf



3 Erste Hilfe




4 Rettungsdienst




5 Krankenhaus




Am Unfallort angekommen, kümmern sich Rettungshelfer, Sanitäter oder Notärzte sofort um die Verletzten. Diese Menschen sind zu jeder Tages- und Nachtzeit im Einsatz.




Wenn die Verletzungen schlimm sind, dann muss der Notruf 112 gewählt werden. Dabei sollen die 5-W-Fragen beantwortet werden.




Bis der Rettungsdienst eintrifft, sollte man sich um die Verletzten kümmern. Um sie zu beruhigen, kann es helfen, sie anzusprechen und gemeinsam auf Hilfe zu warten. Dabei können kleinere Wunden verarztet werden.



Die Unfallstelle sollte abgesichert werden. Dies soll verhindern, dass nicht noch mehr am Unfall passieren kann. Dann sollte man die Verletzten ansprechen und sich um sie kümmern.



Der Rettungswagen bringt die Verletzten ins Krankenhaus. Hier werden sie behandelt und mit den entsprechenden Maßnahmen versorgt.



DER NOTRUF


112



Beantworte die 5 W-Fragen!


Situation: In Berlin vor dem Kino ist ein Radfahrer gestürzt. Er liegt am Boden und blutet.

Die Notrufnummer ist in ganz Europa kostenlos.




Wer

setzt den Notruf ab?



Was


ist genau passiert?



Wo

ist es passiert?

YOU
ARE
HERE



Wie viele

Personen sind verletzt?



Welche Rückfrage könnten die Einsatzkräfte haben?

Warten

auf Rückfragen!

NOTRUF JA oder NEIN?



Überlege, ob in diesen Situationen der Notruf zu wählen ist?



JA

NEIN

1

In der Pause läuft Jonas gegen Pauls Arm und blutet aus der Nase.

W

V

2

Marie stürzt mit dem Rad und schürft sich das Knie auf.

A

E

3

Beim Grillen wird Sofie von einer Biene am Arm gestochen.

O

R

4

Lukas fällt von der großen Schaukel und liegt bewusstlos am Boden. Er blutet am Kopf.

L

E

5

Mama hat sich am heißen Topf den Finger leicht verbrannt.

B

E

6

Die kleine Leonie hat eine Perle verschluckt.

T

E

7

Papa fällt von der Treppe und kann nicht mehr aufstehen. Er hat starke Schmerzen im Bein.

Z

M

8

Noa hat sich beim Frühstück die Zunge am heißen Kakao verbrannt.

N

U

9

In der Pause hat Lorenzo eine Biene am Hals gestochen. Er bekommt schlecht Luft.

N

U

10

Beim Kochen hat sich Ida in den Finger geschnitten, sie blutet stark und ist alleine zu Hause.

G

C

LÖSUNGSWORT: _____

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ERSTE-HILFE-KOFFER



Sind folgende Dinge im Erste-Hilfe-Koffer? Überlege und kreuze an!

Der Erste-Hilfe-Koffer wird auch Verbandkasten oder Notfallkoffer genannt. Er ist sehr wichtig, da er bei Unfällen Leben retten kann. Der Koffer enthält wichtige Dinge, mit denen man einem Verletzten helfen kann. Deshalb muss er in jedem Auto und an jedem öffentlichen Ort z.B. auch der Schule vorhanden sein. Der Koffer muss an einem Ort sein, wo er gut zu sehen ist und wo man ihn schnell verwenden kann. Wenn man Sachen aus dem Koffer nimmt, ist es wichtig, diese wieder nachzufüllen.



Sind diese Dinge im Erste-Hilfe-Koffer?



Nadel, um größere Wunden zu nähen.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Verschieden große Pflaster.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Feuchttücher zum Reinigen von Wunden.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Einweghandschuhe, um sich vor Bakterien zu schützen.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Eine Rettungsdecke, die vor Unterkühlung, Nässe und Wind schützt.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Ein Telefon, um den Notruf zu wählen.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Eine Schere zum Schneiden von Pflastern oder Verbänden.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Verbandstücher in verschiedenen Größen, um Verletzungen abzudecken.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Kühlpads um Schwellungen zu vermeiden.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Kompressionen, um die Wunde zu schützen.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Feuerlöscher, zum Löschen eines Brandes.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------


PECH - REGEL



Lies den Text und fülle die Lücken aus! Die Wörter unten helfen dir!

Die Pech-Regel beschreibt, wie man bei Verletzungen von Muskeln oder Gelenken handeln sollte. Diese 4 Punkte sind sehr einfach und können von jedem durchgeführt werden.

P



PAUSE

Sofort nach der _____ sollte sich der Verletzte schonen und eine Pause einlegen. Die betreffende _____ sollte ruhiggestellt und nicht mehr bewegt werden.

E

EIS

Das betroffene Körperteil sollte nach der Verletzung gekühlt werden. Dadurch werden Blutungen und _____ vermindert und die Kälte lindert den _____. Beim Kühlen mit _____ (z. B. mit einem Eisbeutel) sollte man z.B. einen Stoff zwischen Haut und Eisbeutel legen.



C

COMPRESSION

Das Wort Compression kommt aus dem _____ und bedeutet so viel wie _____. Ein sogenannter Kompressionsverband verlangsamt die Ausweitung von Blutungen und Schwellungen. Im Notfall kann ein Stück _____ dafür verwendet werden..



H

HOCHLAGERN

Das verletzte Körperteil sollte _____ werden, wenn möglich über der Höhe des _____. Die Schwellungen und die damit verbundenen Schmerzen verringern sich. Es kommt weniger _____ in das umliegende Gewebe.


Blut - Verletzung - Körperstelle - Schwellungen - Schmerz - Eis - Stoff
zusammendrücken - Englischen - hochgelagert - Herzens

NASENBLUTEN



Was ist zu tun? Nummeriere die Sätze, sodass die Reihenfolge stimmt!

- Jemand sollte ein Kühlpad oder einen kalten Lappen holen.
- Zuerst sollte man sich hinsetzen.
- Dann sollte man sich leicht nach vorne beugen, damit das Blut aus der Nase laufen kann und ein Tuch vor die Nase halten..
- Wenn die Blutung sehr stark ist und länger als 20 Minuten dauert, sollte man den Notruf wählen.
- Das Kühlpad sollte in ein Handtuch gewickelt werden, damit es nicht zu kalt ist.
- Das Kühlpad sollte an den Nacken gelegt werden.



Hattest du schon einmal Nasenbluten? Wenn ja, warum? _____



Warst du schon einmal dabei, als jemand Nasenbluten hatte? Wie hast du ihm/ihr geholfen? _____

BEWUSSTLOSIGKEIT



Welches Wort passt im Satz? Trage ein!

- +** Bewusstlosigkeit ist ein _____ (LEICHTER-TIEFER), unfreiwilliger Schlaf. Wenn ein Unfall passiert oder sich jemand verletzt, kann es sein, dass er bewusstlos wird.
- +** Bewusstlosigkeit ist daran zu erkennen, dass die _____ (AUGEN-ATMUNG) und der _____ (HERZSCHLAG-GESICHTSAUSDRUCK) normal sind, die Person aber nicht auf Ansprachen reagiert.
- +** Auch die _____ (BEINE-AUGEN) und Arme sind ganz schlaff.
- +** Bewusstlose Patienten müssen in eine sogenannte stabile Seitenlage gebracht werden, damit sie nicht an ihrer Zunge, dem Speichel oder Erbrochenem _____ (ERSTICKEN-HÄNGEN BLEIBEN).
- +** Um zu kontrollieren, ob eine Person bewusstlos ist, sollte man sie zuerst laut _____ (ANSCHREIEN-ANSPRECHEN). Man kann z.B. nach dem Namen fragen.
- +** Reagiert die Person nicht, dann sollte sie _____ (UMGEDREHT-ANGEFASST) werden z.B. durch ein sanftes Schütteln der Schultern.
- +** Als Letztes kann die _____ (ATMUNG-STIMME) kontrolliert werden, dabei gilt: hören, sehen, fühlen.
- +** Dafür beugt man den Kopf über das _____ (AUGE-GESICHT) des Verletzten und beobachtet, ob sich der _____ (FUß-BRUSTKORB) hebt und senkt. Man hört, ob man _____ (ATEMGERÄUSCHE-SCHREIE) wahrnehmen kann und man fühlt, ob man an der Wange den _____ (ATEM-HERZSCHLAG) spürt.

STABILE SEITENLAGE



Lies die Anleitung zur stabilen Seitenlage und kreuze unten an!

- 1 Die Beine ausstrecken. Den vorderen Arm im 90° Winkel nach oben neben den Kopf legen.
- 2 Den hinteren Arm vor der Brust des Verletzten kreuzen und an seine Wange legen.
- 3 Das hintere Bein aufstellen, sodass das Knie über dem anderen Bein liegt.
- 4 Den Verletzten am aufgestellten Bein zu sich ziehen, sodass er auf der Seite liegt. Dann den Kopf nach hinten strecken, damit die Atemwege frei bleiben und den Mund öffnen.
- 5 Zum Schluss den Betroffenen zudecken, damit er nicht auskühlt.



Die stabile Seitenlage soll verhindern, dass der Verletzte erstickt.

Als Erstes muss der Kopf angewinkelt werden.


Wenn die Person in der stabilen Seitenlage ist, kann man nach Hause gehen.

Man zieht den Verletzten am abgewinkelten Bein zu sich.

Das hintere Bein muss über das vordere Bein gelegt werden.

Anfangs müssen die Beine ausgestreckt werden.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Probiere die stabile Seitenlage mit einem Partner aus.
Es gibt dazu viele Videos auf YouTube!**

VERBRENNUNGEN



Bringe die Wörter in die richtige Reihenfolge!




eine Durch wird Verbrennung Haut die verletzt.

Rötungen können Dadurch Brandblasen oder entstehen.

unter kaltes sollten Brandwunden Leitungswasser gehalten werden.


eine ist Verbrühung durch heiße eine Flüssigkeit, Verbrennung

muss Verbrennungen großen Bei der Notruf gewählt werden.



Auch Sonnenbrand ein ist leichte eine Verbrennung der Haut.

Daher man sollte immer einen auftragen, Sonnenschutz



Wo kann man sich überall verbrennen? Überlege! *Heißer Topf*

Feuerzeug.

VERGIFTUNGEN



Verbinde die Satzteile, sodass die Sätze stimmen!

Zu Vergiftungen kann es auf

Der Grund für eine Vergiftung ist bei Babys

Die meisten Vergiftungen von Kindern zwischen 1 und 4 Jahren passieren

Besonders kleine Kinder wollen alles mit dem Mund erkunden, daher muss

Bei erwachsenen Personen kann es sein, dass sie Flaschen

Eine Vergiftung kann nicht nur über

Es gibt auch Vergiftungen durch die Einatmung von

Auch über die Haut können

Bei einer Vergiftung muss man

oder Kleinkinder meist ein anderer als bei Erwachsenen.

unterschiedlichste Art und Weise kommen.

verwechseln und diese zu sich nehmen.

man vorsichtig sein und giftige Sachen von ihnen fernhalten.

zu Hause durch Medikamente, Alkohol, Putzmittel, verdorbene Lebensmittel oder Pflanzen.

giftigen Gasen.


den Mund aufgenommen werden.

giftige Giftstoffe zu Vergiftungen führen.


ruhig bleiben und den Notruf wählen.



Dieses Zeichen warnt vor giftigen Stoffen. Diese darf man niemals trinken oder essen.



INSEKTENSTICHE



Die Wörter sind rückwärts geschrieben.
Kannst du es entziffern?



Ein Insektenstich ist _____ (mhenegnanu) und schmerzhaft, aber normalerweise nicht _____ (hcilrhäfeg).



Meist schwillt die Haut um die Einstichstelle an, wird _____ (Beih) und gerötet.



Wenn ein _____ (lehcats) vorhanden ist, kann man ihn vorsichtig mit einer Pinzette entfernen.



_____ (etlaK) Umschläge oder Kühlbeutel lindern den Schmerz und lassen die _____ (gnullewhcS) schneller zurückgehen.



Das Einreiben der Stichstelle mit einer gekühlten, rohen _____ (lebeiwZ) kühlt und befeuchtet die Einstichstelle und kühlende _____ (neblaS) lindern den Juckreiz.



Manche Menschen reagieren auf Insektengift mit sehr starken Symptomen, sodass es innerhalb kurzer Zeit _____ (hcilhordebsnebel) sein kann.



In diesem Fall spricht man von einer allergischen _____ (noitkaer).



Diese zeigt sich durch starke Schwellungen auch an _____ (nelletsreprök), die weiter von der Einstichstelle entfernt sind, Rötungen, Juckreiz, Übelkeit, Erbrechen, starkes Herzklopfen oder Atemnot.



In diesem Fall muss schnell der _____ (tzratoN) gerufen werden.



Auch Insektenstiche bei Kopf und Hals sind besonders _____ (hcilrhäfeg).



Auch wenn keine Anzeichen einer allergischen Reaktion zu sehen sind, können Schwellungen die _____ (gnumtA) behindern.



Aus diesem Grund sollte bei Insektenstichen im Kopf und Halsbereich _____ (trofos) der Notarzt verständigt werden.



Bis zum Eintreffen des Notarztes kann die Person einen _____ (lefrüwsiE) lutschen.

Wir Insekten lieben süße Getränke. Pass deshalb im Sommer besonders beim Trinken von süßen Getränken auf!



SCHOCK

Jeweils 2 Kästchen gehören zusammen!
Male sie mit derselben Farbe aus!



1 Wenn jemand einen Unfall hat und verletzt ist,

2 Das kann aber auch passieren, wenn

jemand etwas Schreckliches sieht.

4 Daran kann man einen Schock erkennen:

Blässe, Unruhe, Schweiß auf der Stirn, frieren, kalte Haut, Angst.

dann hat er oft auch einen Schock.

6 Dann kann man die Person mit einer Decke zudecken und einen Hocker unter die Füße

legt man sie erstmal auf den Rücken.

3 Bei einem Schock kommt der Blutkreislauf durcheinander und


die lebenswichtigen Organe, wie Herz und Gehirn, werden nicht mehr gut mit Blut versorgt.

7 Als Nächstes muss man ärztliche Hilfe holen, denn ein Schock

5 Um einer geschockten Person zu helfen,

schieben, damit die Beine hoch liegen und das Blut zum Körper fließt.

ist eine ernste Sache, gerade weil er so harmlos aussieht.



DRUCKVERBAND




Nummeriere die Anleitung für das Anlegen eines Druckverbandes!



Bei starken Blutungen ist es wichtig, die Blutung zu stoppen, damit der Verletzte nicht zu viel Blut verliert. Dazu kann man einen Druckverband machen. Für einen Druckverband benötigt man eine

Wundauflage oder **Kompresse** und mindestens zwei bis drei **Verbandspäckchen (Mullbinden)**.



So machst du einen Druckverband:

1. Lege dann ein verschlossenes Verbandspäckchen auf die abgedeckte Wunde und fixiere das Päckchen, indem du den Rest der Mullbinde um das Körperteil wickelst.

2. Lege eine Wundauflage oder Kompresse auf die Wunde und umwickle diese zwei bis dreimal mit einer Mullbinde wie bei einer normalen Verletzung.

3. Lege die Person auf den Boden und halte das verletzte Körperteil höher als den restlichen Körper. Bereits diese Maßnahme kann den Blutfluss verringern.

4. Der Verband soll auf die Wunde drücken, darf aber auch nicht komplett den Blutfluss abdrücken.



5. Hast du keine Verbandsmaterialien, dann musst du kreativ sein. Als Wundauflage kannst du z.B. ein Stofftaschentuch und zum Umwickeln ein Geschirrtuch oder einen Schal nehmen. Anstatt dem verschlossenen Verbandspäckchen kannst du ein Päckchen Papiertaschentücher verwenden.

WAS IST ZU TUN?



Lies dir folgende Situation durch! Was würdest du tun?
Schau evtl. auf den vorhergehenden Seiten nach!



Maria ist beim Spielen gegen einen Baum gelaufen und blutet aus der Nase.

Deine Mutter hat sich beim Kochen in den Finger geschnitten und blutet stark.



Du hast dich am heißen Topf verbrannt.

Du möchtest einen Druckverband machen, hast aber keine Verbandsmaterialien zur Hand.



Dein Freund war barfuß im Garten unterwegs und ihn hat ein Insekt gestochen. Er hat Schwellungen im Gesicht und bekommt schlecht Luft.

WAS IST ZU TUN?



Lies dir folgende Situation durch! Was würdest du tun?
Schau evtl. auf den vorhergehenden Seiten nach!



Du bist von der Schaukel gefallen und dein Knie schmerzt.

Deine kleine Schwester hat vielleicht etwas Spülmittel getrunken.



Eine Person ist mit dem Fahrrad gestürzt. Sie hat nur ein paar Kratzer, ist aber sehr blass, hat Angst und schwitzt.

Bei der Grillfeier hat dich eine Biene am Arm gestochen.



Deine Freundin wird auf dem Zebrastreifen von einem Auto angefahren. Sie liegt am Boden und atmet, ist aber nicht ansprechbar.

RICHTIG ODER FALSCH?



Sind diese Aussagen richtig oder falsch?
Trage die Lösungsbuchstaben unten ein!



1	Auf kleine Wunden, die nicht stark bluten, kommt ein Pflaster.	E	V
2	Insektenstiche im Mund und Halsbereich sind besonders gefährlich, da man ersticken kann.	R	A
3	Bei Verbrennungen soll die betroffene Stelle unter warmes Wasser gehalten werden.	O	S
4	Die Notrufnummer lautet 221.	B	T
5	Insekten, wie zum Beispiel Wespen, lieben süße Getränke. Deshalb muss man beim Trinken im Freien aufpassen.	E	R
6	Für einen Druckverband benötigt man eine Pinzette und zwei Verbandspäckchen.	S	H
7	Es ist nicht wichtig, Verletzte zu trösten und zu beruhigen.	N	I
8	Wird man im Mund von einem Insekt gestochen, soll man Eis lutschen, kalte Umschläge auflegen und zum Arzt fahren.	L	A
9	Allergische Reaktionen bei Insektenstichen verschwinden in der Regel nach 20 Minuten.	W	F
10	Nasenbluten ist nicht schlimm, wenn es nicht länger als 20 Minuten dauert.	E	A
11	Ein Druckverband soll eine starke Schwellung stoppen.	O	K
12	Ein Schock kann durch einen Unfall oder ein schlimmes Ereignis ausgelöst werden.	A	E
13	Die Pech-Regel beschreibt, wie man größere Wunden versorgen kann.	B	N

14	Der Erste-Hilfe-Koffer soll in einem Schrank verstaut werden und gut verschlossen sein.	S	N
15	Die stabile Seitenlage soll einen bewusstlosen Menschen vor dem Ersticken schützen.	E	M
16	Der Erste-Hilfe-Koffer muss regelmäßig kontrolliert und nachgefüllt werden.	I	A
17	Bei Nasenbluten sollte der Kopf in den Nacken gelegt werden, damit das Blut nicht ausfließen kann.	W	N
18	Ist eine Person bewusstlos, dann atmet sie nicht mehr.	E	L
19	Erste Hilfe muss nur dann geleistet werden, wenn man die betroffene Person kennt.	O	E
20	Die Rettungskette gibt an, was in einem Notfall der Reihe nach zu tun ist.	B	M
21	Die 5 W-Fragen geben an, welche Fragen man an den Verletzten stellen muss.	B	E
22	Im Notfall sollte man Ruhe bewahren und die Unfallstelle absichern.	N	E
23	Erste Hilfe kann Leben retten.	R	M
24	Bei großen Verbrennung sollte der Notruf gewählt werden.	E	A
25	Vergiftungen passieren bei kleinen Kindern vor allem zu Hause.	T	V
26	Der Notruf kann von 8 Uhr morgens bis 21 Uhr abends gewählt werden.	E	T
27	Auch Sonnenbrände sind eine Art von Vergiftung.	O	E
28	Erwachsene Menschen haben oft Vergiftungen, da sie alles in den Mund nehmen möchten.	B	N

QUELLEN

Fonts:

Caroni url https://www.fontsquirrel.com/fonts/caroni?q%5Bterm%5D=&q%5Bsearch_check%5D=Y

KB Planet earth <https://www.dafont.com/kbplanetearth.font>

Calligraffiti <https://www.fontsquirrel.com/fonts/calligraffiti>

Steel city comic <https://www.1001fonts.com/steel-city-comic-font.html>

Grafiken:

<https://commons.wikimedia.org>

www.openclipart.org

<https://www.publicdomainpictures.net>

www.pixabay.com

<https://pixy.org/>



<https://www.teacherspayteachers.com/Browse/Search:creative%20clips>



**KATE HADFIELD
DESIGNS**

<https://katehadfelddesigns.com/>



<https://www.teacherspayteachers.com/Store/Sarah-Pecorino-Illustration>



<https://eduki.com/de/autor/175307/doodle-clipart>

Frau Treppenhaus <https://lehrermarktplatz.de/autor/141752/frau-treppenhaus>



<https://www.teacherspayteachers.com/Store/Educlips>